

DATE	14/10/2022
CLIENT	Р

PRESTATION	CONTRÔLE SIMPLE			COORDONNÉES CLIENT			
CONTROLE SIMPLE			SARL		Les Volatiles		
TYPE	MONOPLACE			Avenue des JO			
MARQUE	NIVIUK	N°SÉRIE	L460732	73620			Hauteluce
MODÈLE	IKUMA	TAILLE	25	TÉL.	0609491342		
DIVERS		•		MAIL		contact@	ples-volatiles.com

CONTRÔLE DE LA POROSITÉ ET DE LA RÉSISTANCE DES TISSUS

CENTRE / DEMI AILE DROITE ET GAUCHE

Très bon état

Contrôle de la porosité sur l'extrados et l'intrados au niveau du bord d'attaque avec un porosimètre de la marque JDC Electronique SA.

TRAME	EXTRADOS	INTRADOS	NERVURES
<u>-</u>	Très bon état	Bon état	Bon état

Contrôle de la resistance des tissus grâce à un dynamomètre de la marque BETTSOMETER.

CONTRÔLE DE LA DÉFORMATION ET DE LA RÉSISTANCE DES SUSPENTES

A ou B	RÉSISTANCE EN KG	TOLÉRANCE EN KG	BILAN
BASSE	254,1	130	Bon état
INTER	183,5	65	Très bon état
HAUTE	80	30	Très bon état


Nous mesurons le niveau de résistance d'une ligne de suspente grâce à un dynamomètre DINI ARGEO en effectuant une traction horizontale sur les A ou les B en séparant la suspente basse, l'intermédiaire et la haute.

CONTRÔLE COMPLET DE LA VOUTE, DU CALAGE ET DE LA SYMÉTRIE DU CÔNE DE SUSPENTAGE

CALAGE	ÉTAT		MODIFICATIONS		
GALAGE	Très bon état		OUI		
SYMÉTRII	ABCDE	Très bon état			

REMPLACEMENT DES FREINS	OUI
CÔTE	CLIENT

Mesure de toutes les lignes de suspentes de la voile grâce à un système de mesure de la marque LEICA, contrôle des drisses de freins, vérification de la symétrie entre la partie gauche et la droite de la voile et ajustements si nécessaire.



<u>ATTENTION : Il est indispensable d'effectuer des séances de gonflages avant tous vols lorsque votre voile sort de notre atelier.</u>